



КАТАЛОГ
продукції

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

03

РУБІН

03

САПФІР

04

НЕФРИТ

05

КВАРЦ

06

АГАТ/АГАТ Z- LOCK

07

ОНІКС

08

ОПАЛ

09

ЯСПІС

10

ДІАМАНТ

11

ІЗУМРУД

12

КОРАЛ

13

КРИТИЧНІ РОЗМІРИ

14

РЕТРО ПАНЕЛЬ

15

РЕТРО ПАНЕЛЬ ХВИЛЯ

15

РЕТРО ПАНЕЛЬ ТРАПЕЦІЯ

16

ПАРКАН

17

ПАРКАН РУБІН

17

ПАРКАН САПФІР

18

ПРОФІЛЬ Ω

19

Ω 20

19

Ω 30

20

ПРОФНАСТИЛ

21

ПС7, ПС7+, ПН12, ПН12+

21

ПС13, ПН15, ПС17, ПН18

22

ПС17+, ПН18+, ПС19, ПН20

23

ПН34, ПН35, ПН43, ПН44

24

ПН45, ПН46, ПН57, ПН74

25

ПН75, ПН91, ПН92

26

ЛАМЕЛІ

27

МЕТАЛЕВИЙ ШТАХЕТНИК

28

МЕТАЛОСАЙДИНГ

29

БЛОК-ХАУС

29

ЄВРОБРУС

30

• СОФІТ ХВИЛЯ

31

• СОФІТ КАНАВКА

32

ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ

33

СУПУТНІ МАТЕРІАЛИ

34

ПРОФІЛЬ ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ

35

МАНСАРДНІ ВІКНА

36



РУБІН





* Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.



САПФІР



* Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.



НЕФРИТ



* Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.

КВАРЦ




* Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.





АГАТ/Z-LOCK




* Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.




ОНІКС



* Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.





ОПАЛ




* Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.



ЯСПІС



* Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.





ДІАМАНТ



* Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.




ІЗУМРУД



* Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.





КОРАЛ




* Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.



НЕВИКОНУВАНІ РОЗМІРИ НА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ

Діамант		Яспіс		Опал, Агат		Онїкс, Кварц, Сапфір, Рубін, Нефрит, Ізумруд, Корал	
При діленні +11 см		При діленні +13 см		При діленні +12 см		При діленні +5 см	
	Стандарт лист		Стандарт лист		Стандарт лист		Стандарт лист
0,01-	0,46	0,01-	0,48	0,01-	0,47	0,01-	0,40
0,70-	0,81	0,72-	0,83	0,72-	0,82	0,7-	0,75
1,05-	1,16	1,07-	1,18	1,07-	1,17	1,05-	1,10
1,40-	1,51	1,42-	1,53	1,42-	1,52	1,4-	1,45
1,75-	1,86	1,77-	1,88	1,77-	1,87	1,75-	1,80
2,10-	2,21	2,12-	2,23	2,12-	2,22	2,1-	2,15
2,45-	2,56	2,47-	2,58	2,47-	2,57	2,45-	2,50
2,80-	2,91	2,82-	2,93	2,82-	2,92	2,8-	2,85
3,15-	3,26	3,17-	3,28	3,17-	3,27	3,15-	3,20
3,50-	3,61	3,52-	3,63	3,52-	3,62	3,5-	3,55
3,85-	3,96	3,87-	3,98	3,87-	3,97	3,85-	3,90
4,20-	4,31	4,22-	4,33	4,22-	4,32	4,2-	4,25
4,55-	4,66	4,57-	4,68	4,57-	4,67	4,55-	4,60
4,90-	5,01	4,92-	5,03	4,92-	5,02	4,9-	4,95
5,25-	5,36	5,27-	5,38	5,27-	5,37	5,25-	5,30
5,60-	5,71	5,62-	5,73	5,62-	5,72	5,6-	5,65
5,95-	6,06	5,97-	6,08	5,97-	6,07	5,95-	6,00
6,30-	6,41	6,32-	6,43	6,32-	6,42	6,3-	6,35
6,65-	6,76	6,67-	6,78	6,67-	6,77	6,65-	6,70
7,00-	7,11	7,02-	7,13	7,02-	7,12	7,0-	7,05


РЕТРО ПАНЕЛЬ



РЕТРО ПАНЕЛЬ ХВИЛЯ



* Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.



РЕТРО ПАНЕЛЬ ТРАПЕЦІЯ



* Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.

ПАРКАН



ПАРКАН РУБІН





* Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.



ПАРКАН САПФІР



* Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.



Ω 20

* Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.



Ω 30

* Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.

ПС 7*



ПС 7+*



ПН 12*



ПН 12+*





* Визначення профнастилів за ДСТУ 8802:2018 (пп.4.1.9; 4.3.2 за призначенням виробу поділяються на:

- листи профільовані для настилів та касет - ПН, КС;


- листи профільовані для обшиття стін (оздоблення поверхонь) та касет - ПС, КС)

** Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.


ПС 13*




ПН 15*



ПС 17*



ПН 18*




* Визначення профнастилів за ДСТУ 8802:2018 (пп.4.1.9; 4.3.2 за призначенням виробу поділяються на:


- листи профільовані для настилів та касет - ПН, КС;
- листи профільовані для обшиття стін (оздоблення поверхонь) та касет - ПС, КС)

** Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.


ПС 17+*




ПН 18+*



ПС 19*



ПН 20*




* Визначення профнастилів за ДСТУ 8802:2018 (пп.4.1.9; 4.3.2 за призначенням виробу поділяються на:

- листи профільовані для настилів та касет - ПН, КС;


- листи профільовані для обшиття стін (оздоблення поверхонь) та касет - ПС, КС)

** Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.



ПН 34*




ПН 35*



ПН 43*




ПН 44*




* Визначення профнастилів за ДСТУ 8802:2018 (пп.4.1.9; 4.3.2 за призначенням виробу поділяються на:

- листи профільовані для настилів та касет - ПН, КС;
- листи профільовані для обшиття стін (оздоблення поверхонь) та касет - ПС, КС)


** Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.




ПН 45*



ПН 46*



ПН 57*



ПН 74*




* Визначення профнастилів за ДСТУ 8802:2018 (пп.4.1.9; 4.3.2 за призначенням виробу поділяються на:


- листи профільовані для настилів та касет - ПН, КС;
- листи профільовані для обшиття стін (оздоблення поверхонь) та касет - ПС, КС)

** Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.


ПН 75*



ПН 91*



ПН 92*



* Визначення профнастилів за ДСТУ 8802:2018 (пп.4.1.9; 4.3.2 за призначенням виробу поділяються на:


- листи профільовані для настилів та касет - ПН, КС;
- листи профільовані для обшиття стін (оздоблення поверхонь) та касет - ПС, КС)

** Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.



ЛАМЕЛІ

Один з кращих матеріалів, що використовуються сьогодні для створення красивих і надійних огорожень - це металеві ламелі, які кріпляться горизонтально і утворюють полотно забору, що зовні нагадує жалюзі. Ми налагодили власне виробництво ламелей, тому здійснюємо суворий контроль якості, пропонуємо своїм клієнтам вигідні ціни та комплексний підхід до встановлення огорож будь-якої складності.




* Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.




ШТАХЕТНИК МЕТАЛЕВИЙ

Огорожа з металевго штахетника служитиме надійно та максимально довго буде зберігати привабливий зовнішній вигляд. Висота паркана залежить від конкретних уподобань або об'єкту, який планується загородити. Для дитячих майданчиків підійде найнижчий штахетник, а найвищий - для багатопверхового котеджу.

Напівкруглий



Трапецієвидний




* Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.

БЛОК-ХАУС


Фасадні профілі представляють собою панелі з тонколистової оцинкованої сталі із захисним полімерним покриттям, служать для зовнішнього облицювання будівель. Цей матеріал ідеально підходить для будівництва і реконструкції.



Тип 1




Тип 2




* Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.

ЄВРОБРУС

Сьогодні фасадні профілі є лідером серед фасадних матеріалів в приватному будівництві. Вони відмінно виконують захисну функцію - захищають будівлі від дощу, вітру та інших зовнішніх впливів, а також виконують естетичну функцію - прикрашають фасад будь-якого будинку.



Тип 1





Тип 2



* Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.

СОФІТ ХВИЛЯ



Представляємо вашій увазі фасадну панель - передовий виріб у світі металосайдингу. З її лаконічним дизайном, що складається з плоскої дошки з прямими кутами згину та герметичним замком, який непомітно приховує саморізи, ви отримуєте не лише стильний екстер'єр, але й надійний захист від негоди. Крім того, ця панель не піддається конденсації, що гарантує тривалу та надійну службу вашій будівлі.



* Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.

СОФІТ КАНАВКА

Фасадна панель, яка представлена заводом ВолиньСталь, є новим та вдосконаленим варіантом металосайдингу. Вона характеризується лаконічним дизайном з прямими кутами згину, а також герметичним замком, який не лише приховує саморізи, а й запобігає накопиченню конденсату.



* Загальна ширина продукції може коливатися $\pm 2\%$ в залежності від постачальника сировини та ширини заготовки.




Схема водостічної системи BRYZA

BUD-MASZ®

Металеві водостічні системи

BRYZA®

Водостічні системи з ПВХ

КРІПИЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

Від якості кріпильних елементів (самонарізів, шурупів, дюбелів) залежить надійність з'єднань, безпека, цілісність і довговічність покрівельних конструкцій. До кріпильних елементів, що утворюють сполучні вузли, пред'являються серйозні вимоги - вони мають бути міцними, стійкими до корозії та запобігати проникненню вологи.



УЩІЛЬНЮВАЧІ

Для запобігання потраплянню вологи, бруду, комах і птахів в підпокрівельний простір, використовуються профільні, або універсальні ущільнювачі. Профільні ущільнювачі повторюють форму профілю металочерепиці, або профнастилу. Універсальні ущільнювачі використовуються на примиканнях та зламах або вигинах покрівлі між основним виробом (листом) та аксесуарами.



МІНЕРАЛЬНА ВАТА

Матеріал, що використовують для утеплення, звукоізоляції і вогнезахисту. Якісна та надійна теплоізоляція покрівлі забезпечує:

- зниження тепловтрат;
- довговічність конструкції;
- зменшення шумового навантаження.




ГІДРО - ТА ПАРОІЗОЛЯЦІЯ

Гідроізоляція монтується в покрівельному «пирозі» між зовнішнім оздобленням даху і утеплювачем з виставленням вентиляційного розриву. Пароізоляція - захисне покриття, що утримує вологу і водяну пару, повністю ізолюючи простір між собою. Пароізоляція монтується з внутрішньої частини покрівельного «пирога» і перешкоджає проникненню вологого повітря з приміщення до теплоізоляції і несучих конструкцій даху. Одночасно з цим, не дає волозі просочуватися або конденсуватися в покрівельному «пирозі» та проникати всередину будівлі.



ПРОФІЛЬ ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ

Кожна конструкція для монтажу гіпсокартону повинна складатися з профілів. Профілі виготовляються різних форм, довжини і товщини. У гіпсокартонних конструкціях також застосовуються різні кріплення, саморізи, дюбелі і стрічки. У виробництві профілю застосовується лист холоднокатаного металу із застосуванням технології цинкування. Таким чином профілі отримують додаткові характеристики, міцність і антикорозійність.



VELUX® - світовий лідер з виробництва мансардних вікон та сонцезахисних аксесуарів. За 75 років досвіду продукт встиг завоювати авторитет власників мансардних вікон у всьому світі. Компанія Velux має свої представництва в 40 країнах, мансардні вікна продаються більш ніж в 70-ти, а виробничі потужності зосередженні в 11 країнах світу.

FAKRO® - заснована в 1991 році, як приватна компанія на польському капіталі. Через 20 років компанія виросла в міжнародну корпорацію, яка сьогодні займає місце віцелідера на світовому ринку мансардних вікон.





Контактний номер:
+38 (095) 795-39-22